

Inscription

CONGRÈS RÉSERVÉ AUX UROLOGUES

Curage lombo-aortique avec assistance robotique

Grégoire ROBERT

Service d'Urologie – CHU de Bordeaux


27 & 28

septembre 2019

nsières

74290 VEYRIER-DU-LAC

Limites du curage




Limites de la voie robotique

La voie d'abord laparoscopique éventuellement robot-assistée fait l'objet de publications par des centres experts. Si les résultats semblent intéressants dans des cas très sélectionnés de masses de faible volume, les données manquent de maturité et il faut s'assurer que les territoires de curage soient respectés. Étant donné les difficultés possibles de dissection, ces techniques doivent être réservées aux centres en ayant l'expertise.

55 Route d'Annecy
74290 VEYRIER-DU-LAC

Disposition de la salle d'intervention



28
e 2019

Pensières
Annecy
R-DU-LAC



in
ISATEUR
U

LOGUES
CONTACT

Technique de curage Lombo-aortique robot-assisté par voie rétrograde sous-mésocolique

Indication: Masses résiduelles de TGNS après chimiothérapie

C Klein, F Bladou, G Capon, H Bensadoun, JM Ferriere, JC Bernhard, G Robert

Service d'Urologie et de Transplantation rénale
Centre Hospitalier Universitaire - Bordeaux - France

CURAGE LOMBO AORTIQUE LAPAROSCOPIQUE ROBOT ASSISTÉ CHEZ UN PATIENT DE 23 ANS

INDICATION: MASSES RÉSIDUELLES
APRÈS CHIMIOTHÉRAPIE

Pr Gregoire Robert, Dr Vincent Comat, interne Antoine Le Quellec

Conclusions

- La voie robotique est intéressante à condition d'avoir une bonne maîtrise de l'outil
- La voie sous-mésocolique offre une très bonne vision de l'aorte, de la VCI et des autres repères anatomiques
- Le curage de masses résiduelles reste une intervention difficile qui doit être faite régulièrement (ou pas du tout)
- Préférer les TGNS avec grosses masses résiduelles que les petits résidus de séminome ayant bien répondu à la chimio...